



Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali

BOLLETTINO BALNEAZIONE DEL LAGO DI LAGOLO

COMUNE DI MADRUZZO

PUNTO DI BALNEAZIONE: SPIAGGIA HOTEL LAGOLO



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

CODICE PUNTO MONITORAGGIO: IT004022243001

CARATTERISTICHE FISICHE

Il lago di Lagolo ha un'area di 23.600 m² ed un volume di 89.600 m³. La profondità massima è di 7 m e la profondità media di 3,8 m.

Il lago è ghiacciato in inverno.
È un lago dimittico, con fattore limitante fosforo.

INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni su normativa, profilo e classificazione delle acque di balneazione, modalità ed esiti dei monitoraggi, dati storici sulla qualità delle acque, consultare il sito internet del Ministero della Salute:

<http://www.portaleacque.it>
<http://www.apss.tn.it>

AUTORITA' COMPETENTI:

Comune di Madruzzo
Piazza Alcide De Gasperi (Lasino) nr. 25
38076 MADRUZZO (TN)
Tel: 0461 564141 – Fax: 0461 563040
E-mail: comune@comune.madruzzo.tn.it
PEC: comune@pec.comune.madruzzo.tn.it

A.P.P.A. Trento – Via Mantova, 16
tel. 0461 497700- fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento – Viale Verona
Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Vigilanza e Controllo Acque
Tel. 0461 904633 – Fax 0461 904674

112 numero unico di emergenza



DURATA STAGIONE BALNEARE: 1 maggio 2024 – 30 settembre 2024


CALENDARIO CAMPIONAMENTI (*)

COMUNE	DENOMINAZIONE PUNTO PRELIEVO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
Madruzzo	Spiaggia Hotel Lagolo	22	20	17	15	12	9

(*) "Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio". (D. L. 116/08 art. 6, comma 4).

LAGO DI LAGOLO RISULTATI ANALISI AGOSTO 2024				
Data prelievo	Punto di campionamento	Enterococchi intestinali UFC / 100 ml	Escherichia coli UFC / 100 ml	Tossicità algale Cellule / ml
12/08	Spiaggia Hotel Lagolo	20	50	//

Valori limite per singolo campione	
Parametro	Valore
Enterococchi intestinali	500 UFC/100ml
Escherichia coli	1000 UFC/100ml
Cianobatteri	< 20.000 cell/ml



Divieti di balneazione stagione balneare 2024:
NESSUNO