


PLANIMETRIA GENERALE



LEGENDA

- RETE IDRICA
- Tracciato condotta principale acquedotto: tubazioni in polietilene alta densità PE100-RC - DN 100 mm - PN 16 - Spess. 10 mm
  - Tracciato allacciamento utenze
  - Pozzetto per derivazioni utenze: dimensioni interne 1.50\*1.50\*1.90
  - Pozzetto 40\*40
  - Idrante antincendio soprasuolo
  - Idrante antincendio soprasuolo esistente
  - Condotta posata nel luglio 2010
  - Stacco esistente per l'allacciamento del nuovo tratto della condotta a servizio della lottizzazione
- RETE ACQUE BIANCHE
- Collettore acque bianche
  - Collegamento caditoie al collettore: tubo Ø 160 in PVC non plastificato
  - Caditoia 50\*50
  - Pozzo drenante Ø100\*H150
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Tracciato allacciamento utenze: tubo Ø 125 in polietilene in barra con elemento di giunzione. (S.E.T.)
  - Tracciato impianto di terra
  - Plinto prefabbricato con sede per palo e pozzetto 40\*40
  - Pozzetto 40\*40
- RETE ELETTRICA
- Tracciato allacciamento utenze: tubo pieghevole (corrugato di colore nero) in barre l=6m in polietilene PE ad alta densità 750N Ø 125 (S.E.T.)
  - Pozzetto 50\*50
  - Distributore stradale 200\*500\*1030
- RETE TELEFONICA/DATI
- Monohubo giallo in PEAD PN 12.5, DN 50 mm - Cavidotto dorsale TLC
  - Cavidotto corrugato in PEAD DN 63 mm - allacciamento utenze
  - Pozzetto prefabbricato con struttura in poliuretano 76x40x60 cm
  - Pozzetto provvisorio per protezione tubazioni 40x40x40 cm
  - Allaccio alla rete di telecomunicazione di progetto
- RETE ACQUE NERE
- Tracciato condotta acque nere comunali (PROGETTO DEL COMUNE DI LASINO)
  - Collettore: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 200 mm
  - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 160 mm
  - FONDO POZZETTO PREFABBRICATO + CANNA POZZETTO PREFABBRICATO Diametro interno netto cm 100

ARCHITETTI  
faes & patton

COMUNE DI MADRIZZO

PROVINCIA DI TRENTO

VARIANTE

PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' PERGOLESE  
AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

Committente: San Siro S.a.s. di Pisoni Elio

9  
VARIANTE

PLANIMETRIA GENERALE: SOTTOSERVIZI

1:200

Podernone, settembre 2017  
Il progettista

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA  
DI DANIELE ARCH. FAES & MAURIZIO ARCH. PATTON  
VIA NAZIONALE, 136 PADERBONE - 38096 VALLELAGHI (TN)  
TEL. 0461 340060 - E-MAIL FAES.PATTON@MAIL.GM